

MID1NS



Rad výrobkov	Vodovodné batérie
Materiál	Mosadz
Otočné výtokové ramienko	Áno
Otáčanie otočného výtokového ramienka	180 °



Estetica



Estetica	Univerzálny	Ručná sprcha	Vyberateľný
Farba	Nikel	Typ dýzy	Jedna dýza
Typ výtokového ramienka	Výtokové ramienko L	Aerátor	Áno
Typ batérie	Jedna páka	Počet hadíc	2
Povrchová úprava	Saténový		


Technické údaje



Vlastnosti	ESC, WSC	Optimálny tlak	3 bar
Dĺžka hadíc	400 mm	Typ kazety s keramickým kotúčom	35 Ø
Pripojenie hadíc	3/8 "	Priemer otvoru na batériu	35 mm
Maximálny tlak	5 bar	Spätný ventil	Áno
Minimálny tlak	1 bar		

Logistické informácie

Výška výrobku (mm)	325 mm
--------------------	--------



Compatible Accessories



STABMIX

Stabilizátor vodovodnej batérie

Alternative products



MID1MN

Farba: Čierna



MID1CR

Farba: Chrómovaná

Symbols glossary

	ESC: s kazetovým systémom úspory energie ESC regulačná páka umiestnená v strede vydáva iba studenú vodu, a nie 50 % horúcej a 50 % studenej vody		WSC: s kazetovým systémom úspory vody WSC sa regulačná páka zastaví na polceste, pričom sa 50% vody (dostatočnej na normálne umytie)
	Otáčanie otočného výtokového ramienka 180°		Výsuvná ručná sprcha umožňuje zvýšiť dosah batérie a je mimoriadne univerzálna, praktická a pohodlná.