

MID2CR



Skupina výrobků
Materiál
Otočná hubice
Otáčení otočné hubice

Kohoutky
Mosaz
Ano
180 °



Aesthetics



Estetika
Barva
Typ výtokové trubice
Typ kohoutku
Povrchová úprava

Universale
Chróm
Výtoková trubice ve tvaru J
Jediná páka
Lesk

Ruční sprcha
Typ trysky
Perlátor
Počet pružných hadic

Extrahovatelné
Jediná tryska
Ano
2

Technické parametry



Charakteristiky
Délka pružných hadic
Připojení pružných hadic
Maximální tlak
Minimální tlak


ESC, WSC
400 mm
3/8 "
5 bar
1 bar

Optimální tlak
Výroba vody (l/min)
Typ kartuše s
keramickým diskem
Průměr otvoru na
kohoutek
Zpětný ventil

3 bar
12 l
35 Ø
35 mm
Ano

Logistické informace

Výška výrobku (mm) 448 mm



Compatible Accessories



STABMIX

stabilizátor pro mixéry

Alternative products



MID2MN

Barva: Černá

Symbols glossary



ESC: se systémem ESC Energy Saving Cartridge ovládací páka umístěná uprostřed dávkuje pouze studenou vodu, nikoli 50 % teplé a 50 % studené



WSC: se systémem WSC Water Saving Cartridge se ovládací páka zastaví v polovině pohybu, což způsobí, že 50 % vody (dostačující pro běžné vaření) bude



Otáčení otočné hubice 180°



Vyjímatelná ruční sprcha umožňuje zvětšit rozsah použití kohoutku a je mimořádně všestranná, praktická a pohodlná.