

MID2CR



Famiglia Miscelatore
Materiale Ottone
Canna girevole Sì
Rotazione canna girevole 180 °



Estetica



Estetica Universale Doccetta Estraibile
Colore Cromo Tipo getto Monogetto

Tipo cannaCanna a JAeratoreSìComandoMonocomandoNumero tubi flessibili2

Caratteristiche Tecniche



Finitura



Caratteristiche ESC, WSC Pressione ottimale 3 bar Lunghezza tubi flessibili 400 mm Portata dell'acqua 12 l

Tipo di attacco tubi 3/8 " (I/min)

Lucido

flessibili Tipo cartuccia a dischi 35 Ø Pressione massima 5 bar ceramici

Pressione minima 1 bar Diametro foro 35 mm miscelatore

Informazioni Logistiche


Altezza del Prodotto 448 mm (mm)

SMEG SPA 17/12/2025

Valvola di non ritorno

Sì







Accessori Compatibili



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



Prodotti alternativi



MID2MN

Colore: Nero



Glossario simboli



ESC: Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda.



WSC: Con il sistema WSC Water Saving Cartridge la leva di comando si arresta a metà corsa, facendo erogare dal miscelatore il 50% dell'acqua (suffici



Rotazione della canna 180°



La doccetta estraibile permette di aumentare il raggio di azione del miscelatore ed è estremamente versatile, pratica e confortevole.