

MID2CR



Produktgruppe	Kraner
Materiale	Granito
Svingende tut	Ja
Rotasjon av svingende tut	180 °



Estetisk linje



Estetikk	Universell	Håndspyler	Uttrekkbar
Farge	Krom	Jet-type	Enkel sprut
Finish	Blank	Lufter	Ja
Type tut	J-tut	Slangeantall	2
Krantype	Monostampo		


Tekniske egenskaper



Egenskaper	ESC, WSC	Maksimum trykk	5 bar
Slangelengde	400 mm	Minimum trykk	1 bar
Slangetilkobling	3/8 "	Optimalt trykk	3 bar
Skivetype keramisk patron	35 Ø	Vannproduksjon (l/min)	12 l
Tilbakeslagsventil	Ja	Diameter kranhull	35 mm

Logistisk informasjon

Produkthøyde (mm)	448 mm
-------------------	--------



Compatible Accessories



STABMIX

Støtte til blandebatterier

Symbols glossary



ESC: Med ESC Energy Saving Cartridge vil kontrollspaken som er plassert i midten kun gi fra seg kaldt vann, og ikke 50% varmt og 50% kaldt vann.



WSC: Med WSC Water Saving Cartridge stopper kontrollspaken halvveis, slik at 50% av vannet (tilstrekkelig for normale matlagingsaktiviteter) forsynes.



Rotasjon av svingende tut 180°



Den uttrekkbare hånddusjen gjør det mulig å øke aksjonsradiusen til kranen, og den er ekstremt allsidig, praktisk og komfortabel.

Benefit (TT)

Dusj som kan trekkes ut

Praktisk uttrekkbar dusjhode for enkelt å nå hvert punkt i vasken

Hånddusjen på blandedbatteriet kan trekkes helt ut for å øke rekkevidden og forenkle daglig rengjøring

Energisparende patron

Energibesparende takket være den spesielle ESC-funksjonen (Energy Saving Cartridge)

Med ESC-funksjonen leverer kranspaken i sentral posisjon bare kaldt vann, i stedet for blandet kaldt og varmt vann som vanlig, noe som sparer energiforbruk. For varmt vann må spaken vris til venstre

Water Saving Cartridge

Vannforbruket kan reduseres takket være den spesielle WSC-funksjonen (Water Saving Cartridge)

Med WSC-funksjonen stopper kranspaken første halvveis, og gir bare 50% av det normale vanntrykket, noe som reduserer vannforbruket. Det er mulig å levere 100% vanntrykk ved å åpne kranspaken helt

Tutrotasjon 180°