

MID2CR



Família	Misturadora
Material da misturadora	Bronze
Jato orientável	Sim
Rotação	180 °



Design



Design	Universal	Tipo de jato	Com duche extensível
Cor	Cromado	Nº de jatos	1 jato
Acabamentos	Polido	Filtro difusor	Sim
Spout type	J spout	Tubos flexíveis	2
Tipo	1 nível		


Especificações técnicas



Sistemas	ESC para poupar energia, WSC para poupar água	Pressão máxima	5 bar
Comprimento dos tubos flexíveis	400 mm	Pressão mínima	1 bar
Conexões de tubos flexíveis	3/8 "	Pressão ideal	3 bar
Cartucho	35 Ø	Water production (l/min)	12 l
Tipo	Sim	Ø do furo da misturadora	35 mm

Dados de logística

Altura	448 mm
--------	--------







Not included accessories



STABMIX
Tap stabiliser

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente. |  | WSC: o manípulo prende a meio para fornecer até 50% de água, quantidade suficiente para as atividades normais. Para o fornecimento de 100% da água deve ser exercida força adicional sobre o manípulo de forma a desbloqueá-lo. |
|  | Swivel spout rotation 180° |  | The extractable handshower allows to increase the range of action of the tap and it is extremely versatile, practical and comfortable. |