

MID2CR



Rad výrobkov	Vodovodné batérie
Materiál	Mosadz
Otočné výtokové ramienko	Áno
Otáčanie otočného výtokového ramienka	180 °



Estetica



Estetica	Univerzálny	Ručná sprcha	Vyberateľný
Farba	Chrómovaná	Typ dýzy	Jedna dýza
Typ výtokového ramienka	Výtokové ramienko J	Aerátor	Áno
Typ batérie	Jedna páka	Počet hadíc	2
Povrchová úprava	Lesklá		

Technické údaje



Vlastnosti	ESC, WSC	Optimálny tlak	3 bar
Dĺžka hadíc	400 mm	Výroba vody (l/min)	12 l
Pripojenie hadíc	3/8 "	Typ kazety s keramickým kotúčom	35 Ø
Maximálny tlak	5 bar	Priemer otvoru na batériu	35 mm
Minimálny tlak	1 bar	Spätný ventil	Áno

Logistické informácie

Výška výrobku (mm)	448 mm
--------------------	--------

Compatible Accessories



STABMIX

Stabilizátor vodovodnej batérie

Alternative products



MID2MN

Farba: Čierna

Symbols glossary



ESC: s kazetovým systémom úspory energie ESC regulačná páka umiestnená v strede vydáva iba studenú vodu, a nie 50 % horúcej a 50 % studenej vody



WSC: s kazetovým systémom úspory vody WSC sa regulačná páka zastaví na polceste, pričom sa 50% vody (dostatočnej na normálne umytie)



Otáčanie otočného výtokového ramienka 180°



Výsuvná ručná sprcha umožňuje zvýšiť dosah batérie a je mimoriadne univerzálna, praktická a pohodlná.