

## MID2MN



|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Família                 | Misturadora |
| Material da misturadora | Bronze      |
| Jato orientável         | Sim         |
| Rotação                 | 180 °       |



## Design



|             |           |                 |                      |
|-------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Design      | Universal | Tipo de jato    | Com duche extensível |
| Cor         | Preto     | Nº de jatos     | 1 jato               |
| Acabamentos | Mate      | Filtro difusor  | Sim                  |
| Spout type  | J spout   | Tubos flexíveis | 2                    |
| Tipo        | 1 nível   |                 |                      |


## Especificações técnicas



|                                 |  |                          |       |
|---------------------------------|--|--------------------------|-------|
| Sistemas                        | ESC para poupar energia,<br>WSC para poupar água | Pressão máxima           | 5 bar |
| Comprimento dos tubos flexíveis | 400 mm   | Pressão mínima           | 1 bar |
| Conexões de tubos flexíveis     | 3/8 "  | Pressão ideal            | 3 bar |
| Cartucho                        | 35 Ø   | Ø do furo da misturadora | 35 mm |
| Tipo                            | Sim  |                          |       |

## Dados de logística

|        |        |
|--------|--------|
| Altura | 448 mm |
|--------|--------|



---

## Not included accessories

---







**STABMIX**  
Tap stabiliser

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente. |  | WSC: o manípulo prende a meio para fornecer até 50% de água, quantidade suficiente para as atividades normais. Para o fornecimento de 100% da água deve ser exercida força adicional sobre o manípulo de forma a desbloqueá-lo. |
|  | Swivel spout rotation 180°  |  | The extractable handshower allows to increase the range of action of the tap and it is extremely versatile, practical and comfortable.  |