MID2N

Família	Misturadora
Material da misturadora	Bronze
Jato orientável	Sim
Rotação	180 °



Design


Design	Universal	**Tipo de jato**	Com duche extensível
Cor	Preto	**Nº de jatos**	1 jato
Acabamentos	Mate	**Filtro difusor**	Sim
Spout type	J spout	**Tubos flexíveis**	2
Tipo	1 nível		

Especificações técnicas

Sistemas	ESC para poupar energia, WSC para poupar água	**Pressão máxima**	5 bar
Comprimento dos tubos flexíveis	400 mm	**Pressão mínima**	1 bar
Conexões de tubos flexíveis	3/8 "	**Pressão ideal**	3 bar
Cartucho	35 Ø	**Water production (l/min)**	12 l
Tipo	Sim	**Ø do furo da misturadora**	35 mm

Dados de logística

Altura	448 mm


Ø25
448
90
25°
144.5
54.5
Ø50
max.55
min.Ø35 - max.Ø39
L.1200
G3/8"
237
200
60
Ø25
250.5
90°
Ø43
100.5
364
180°

Not included accessories



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary (TT)



ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.



WSC: o manípulo prende a meio para fornecer até 50% de água, quantidade suficiente para as atividades normais. Para o fornecimento de 100% da água deve ser exercida força adicional sobre o manípulo de forma a desbloqueá-lo.



Swivel spout rotation 180°



The extractable handshower allows to increase the range of action of the tap and it is extremely versatile, practical and comfortable.