

# MID5CR



Termékcsalád

Anyag

Elforgatható kifolyó

Elforgatható kifolyó forgás

Csapok

Sárgaréz

Igen

180 °



## Küllem



Design család

Szín

Felületkezelés

Kiöntő típusa

Csap típusa

Univerzális

Króm

Fényes

Rugós kifolyócső

Félprofesszionális egykaros

Kézzuhany

Jet típus

Levegőztető

Rugalmas tömlők száma 2

Mobil félprofi

Dupla fúvókák

Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



jellemző

Rugalmas tömlők  
hossza

Rugalmas  
tömlőcsatlakoztatás

Kerámia tárcsa típus

Maximális nyomás

ESC, WSC

500 mm

3/8 "

35 Ø

5 bar

Minimum nyomás

Optimális nyomás

Vízádagolás (l/min)

Csaplyuk átmérője

1 bar


3 bar

12 l

35 mm

## Logisztikai információk

Termékmagasság (mm) 550 mm



---

## Compatible Accessories

---



**STABMIX**

Csaptelep stabilizátor

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ESC: az ESC energiatakarékos patronos rendszerrel a középben elhelyezett emelőkar csak hideg vizet adagol, nem pedig 50% meleg és 50% hideg vizet. |  | WSC: a WSC víztakarékos patronnal az emelőkar félig megáll, így a víz 50%-a (ami a normál főzési tevékenységekhez elegendő) megtakarítható. |
|  | Elforgatható kifolyó 180°-os elforgatással                                                                                                         |  | Kétsugaras kézi zuhany. Egyszerűen át lehet váltani a normál vízszugár üzemmód és a zuhany üzemmód között.                                  |
|  | A magas kifolyóval ellátott Semi-Professional csaptelepek mobil kézi zuhanya lehetővé teszi, hogy a mosogató minden pontját könnyedén elérje.      |                                                                                   |                                                                                                                                             |

---

## Benefit (TT)

---

### Mozgatható félprofi zuhany

Praktikus mobil zuhanyzó, hogy könnyen elérje a mosogató minden pontját

A magas kiömlőnyílású félprofi csapok mobil zuhanya lehetővé teszi, hogy a mosogató minden pontját könnyen elérje a praktikusabb és kényelmesebb használat, valamint a könnyebb tisztítás érdekében

### Energiatakarékos patron

Energiatakarékos a speciális energiatakarékos patron (ESC) funkciónak köszönhetően

Az ESC funkcióval a központi helyzetbe állított csapkar csak hideg vizet ad ki, a szokásos hideg és meleg víz helyett, így megtakarítva az energiafogyasztást. Forró vízhez a kart balra kell fordítani

### Víztakarékos patron

A vízfogyasztás csökkenthető a speciális víztakarékos patron (WSC) funkciónak köszönhetően

A WSC funkcióval a csapkar az első félúton megáll, és csak a normál vízáramlás 50%-át biztosítja, csökkentve a vízfogyasztást. A csapkar teljes kinyitásával 100%-os vízáramlást lehet biztosítani

Kiöntő elforgatása 180°-ban

### Dupla vízszugár

Dupla vízszugár, hogy megfeleljen a különböző igényeknek a konyhában

A dupla vízszugár lehetővé teszi a normál és a permetezési üzemmód közötti egyszerű váltást a nagyobb kényelem és sokoldalúság érdekében