MIDR55CR



Família	Misturadora
Material da misturadora	Bronze
Jato orientável	Sim
Rotação	360 °

Design


Design	Universal	**Tipo de jato**	Com duche orientável
Cor	Cromado	**Nº de jatos**	2 jatos
Spout type	Spring spout	**Filtro difusor**	Sim
Tipo	Semi-professional single lever	**Tubos flexíveis**	2
Acabamentos	Polido		

Especificações técnicas

Sistemas	ESC para poupar energia, WSC para poupar água	**Pressão ideal**	3 bar
Comprimento dos tubos flexíveis	500 mm	**Water production (l/min)**	12 l/min
Conexões de tubos flexíveis	3/8 "	**Cartucho**	35 Ø
Pressão máxima	5 bar	**Ø do furo da misturadora**	35 mm
Pressão mínima	1 bar		

Dados de logística

Altura	480 mm


Ø27
480
70
25°
171
81
Ø60
max.40
min.Ø35 - max.Ø39
265
220
90
90°
Ø50
Ø30.5
114
113
445
G3/8"
180°

Acessórios Compatíveis



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary



ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.



WSC: o manípulo prende a meio para fornecer até 50% de água, quantidade suficiente para as atividades normais. Para o fornecimento de 100% da água deve ser exercida força adicional sobre o manípulo de forma a desbloqueá-lo.



Swivel spout rotation 360°



Duche com jato duplo. É possível alternar entre um modo de jato normal e um modo de spray.



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.