


MIDR55CR



Familia de produse	Robinete
Material	Alamă
Gură de scurgere pivotantă	Da
Rotire burlan pivotant	180 °



Estetică



Estetică	Universal	Duș mână	Cu un singur jet
Culoare	Crom	Tip de jet	Jeturi duble
Tip de gură de scurgere	Gură de scurgere cu arc	Aerator	Da
Tip robinet	Manetă unică semi-profesională	Număr furtunuri flexibile	2
Finisaj	Lucios		


Caracteristici tehnice



Caracteristici	ESC, WSC	Presiune optimă	3 bar
Lungime furtunuri flexibile	500 mm	Producția de apă (l/min)	12 l
Racord flexibil pentru furtunuri	3/8 "	Tip cartuș disc ceramic	35 Ø
Presiune maximă	5 bar	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
Presiune minimă	1 bar		

Informațiile logistice

Înălțime produs (mm)	480 mm
----------------------	--------



Compatible Accessories



STABMIX

stabilizator per miscelatori

Symbols glossary



ESC: cu sistemul ESC de economisire a energiei, maneta de comandă poziționată în mijloc distribuie numai apă rece și nu 50 % din cea caldă și 50 % din cea



WSC: cu cartușul de economisire a apei WSC maneta de comandă se oprește la jumătatea drumului, provocând 50 % din apă (suficientă pentru activitățile normale de gătit)



Rotire burlan pivotant 180°



Duș de mână cu jet dublu. Este posibil să comutați pur și simplu între un mod de jet standard și un mod de pulverizare.



Dușul de mână mobil pentru robinetele Semi-Professional cu gura de scurgere înaltă vă permite să ajungeți cu ușurință în fiecare punct al chiuvetei.