

MIDR55CR



Rad výrobkov	Vodovodné batérie
Materiál	Mosadz
Otočné výtokové ramienko	Áno
Otáčanie otočného výtokového ramienka	180 °



Estetica



Estetica	Univerzálny	Ručná sprcha	Mobilná, poloprofesionálna
Farba	Chrómovaná	Typ dýzy	Dvojité dýzy
Typ výtokového ramienka	Pružinové výtokové ramienko	Aerátor	Áno
Typ batérie	Poloprofesionálna jednoduchá páka	Počet hadíc	2
Povrchová úprava	Lesklá		

Technické údaje



Vlastnosti	ESC, WSC	Optimálny tlak	3 bar
Dĺžka hadíc	500 mm	Výroba vody (l/min)	12 l
Pripojenie hadíc	3/8 "	Typ kazety s keramickým kotúčom	35 Ø
Maximálny tlak	5 bar	Priemer otvoru na batériu	35 mm
Minimálny tlak	1 bar		

Logistické informácie

Výška výrobku (mm)	480 mm
--------------------	--------

Compatible Accessories



STABMIX

Stabilizátor vodovodnej batérie

Symbols glossary

	ESC: s kazetovým systémom úspory energie ESC regulačná páka umiestnená v strede vydáva iba studenú vodu, a nie 50 % horúcej a 50 % studenej vody		WSC: s kazetovým systémom úspory vody WSC sa regulačná páka zastaví na polceste, pričom sa 50% vody (dostatočnej na normálne umytie)
	Otáčanie otočného výtokového ramienka 180°		Ručná sprcha s dvojitou dýzou. Je možné jednoducho prepínať medzi štandardným prúdom a ostrekovaním.
	Pohyblivá ručná sprcha poloprofesionálnej batérie s vysokým výtokovým ramienkom umožňuje ľahko dosiahnuť každý bod drezu.		