MIDR55CR



Ürün ailesi	Armatürler
Malzeme	Pirinç
Döner fıskiye	Evet
Döner fıskiye dönüşü	360 °

Estetik


Estetik	Üniversal	**El duşu**	Tek jet
Renk	Krom	**Jet tipi**	Çift jet
Fıskiye tipi	Yaylı fıskiye	**Havalandırıcı**	Evet
Armatür tipi	Yarı profesyonel tek kollu	**Esnek hortum sayısı**	2
Son işlemler	Parlak		

Teknik özellikler

Özellikler	ESC, WSC	**Optimal basınç**	3 bar
Esnek hortum uzunluğu	500 mm	**Su üretimi (l/dak)**	12 l/min
Esnek hortum bağlantısı	3/8 "	**Seramik disk kartuş tipi**	35 Ø
Maksimum basınç	5 bar	**Armatür deliği çapı**	35 mm
Minimum basınç	1 bar		

Lojistik Bilgisi

Ürün yüksekliği (mm)	480 mm


Ø27
480
70
25°
171
81
Ø60
max.40
min.Ø35 - max.Ø39
265
220
90
90°
Ø50
Ø30.5
114
113
445
G3/8"
180°

Compatible Accessories



STABMIX

mikserler için stabilizatör

Symbols glossary



ESC: ESC Enerji Tasarrufu Kartuş sistemi ile ortada bulunan kontrol kolu sadece soğuk su dağıtır, sıcak suyun% 50'sini ve c'nin% 50'sini değil



Döner fıskiye dönüşü 360°



Yüksek çıkış ucuna sahip yarı-Profesyonel armatürler hareketli el duşu lavabonun her noktasına kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.



WSC: WSC Su Tasarruf Kartuşu ile kontrol kolu yarıya kadar durarak suyun% 50'sinin (normal pişirme faaliyetleri için yeterli) su kaybına neden olur.



Çift jetli el duşu. Standart akış modu ile sprey modu arasında kolayca geçiş yapmak mümkündür.