

MIDR7CR-2




Сімейство продуктів
Матеріал
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Так
180 °



Естетика



Естетика Колониальный стиль (Coloniale)
Колір Хром
Тип излива Пружинный излив
Тип мийки Полу-профессиональный однорычажный
Оздоблення Глянцевый

Отвір для змішувача /ексцентрика Мобильный полупрофессиональный
Тип струи Двойная струя
Аэрактор Так
Количество гибких шлангов 2

Технічні характеристики




Характеристики ESC, WSC
Длина гибких шлангов 500 мм
Гибкое соединение шлангов 3/8 "
Максимальное давление 5 bar
Минимальное давление 1 bar

Оптимальное давление 3 bar
Поток воды (л/мин.) 12 л
Тип картриджа 35 Ø
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм

Логістична інформація

Висота виробу (мм) 550 мм



Compatible Accessories



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Alternative products



MIDR7RA-2






Колір : Колір міді



MIDR7O-2

Колір : Латунний

Symbols glossary

- | | |
|---|--|
|  <p>ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.</p> |  <p>WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)</p> |
|  <p>Поворотный излив 180°</p> |  <p>Выносной душ с двойной струей. Можно просто переключаться между стандартным режимом струи и режимом распыления.</p> |
|  <p>Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.</p> | |