

MIDR7CR-2



Termékcsalád

Anyag

Elforgatható kifolyó

Elforgatható kifolyó forgás

Csapok

Sárgaréz

Igen

180 °



Design család



Esztétika

Szín

Felületkezelés

Kiöntő típusa

Csap típusa

Coloniale

Króm

Fényes

Rugós kifolyócső

Félprofesszionális egykaros

Kézzuhany

Jet típus

Levegőztető

Rugalmas tömlők száma 2

Mobil félprofi

Dupla fúvókák

Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



jellemző

Rugalmas tömlők
hosszaRugalmas
tömlőcsatlakoztatás

Kerámia tárcsa típus

Maximális nyomás

ESC, WSC

500 mm

3/8 "

35 Ø

5 bar

Minimum nyomás

Optimális nyomás

Vízadagolás (l/min)

Csaplyuk átmérője

1 bar


3 bar

12 l

35 mm

Logisztikai információk

Termékmagasság (mm) 550 mm



Not included accessories



STABMIX

Csaptelep stabilizátor

Symbols glossary (TT)



ESC: az ESC energiatakarékos patronos rendszerrel a középben elhelyezett emelőkar csak hideg vizet adagol, nem pedig 50% meleg és 50% hideg vizet.



WSC: a WSC víztakarékos patronnal az emelőkar félig megáll, így a víz 50%-a (ami a normál főzési tevékenységekhez elegendő) megtakarítható.



Elforgatható kifolyó 180°-os elforgatással



Kétsugaras kézi zuhany. Egyszerűen át lehet váltani a normál vízszugár üzemmód és a zuhany üzemmód között.



A magas kifolyóval ellátott Semi-Professional csaptelepek mobil kézi zuhanya lehetővé teszi, hogy a mosogató minden pontját könnyedén elérje.