


MIDR70-2



| | |
|--------------------------|-------------|
| Famiglia | Miscelatore |
| Materiale | Ottone |
| Canna girevole | Sì |
| Rotazione canna girevole | 180 ° |




Estetica



| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Estetica | Coloniale | Doccetta | Mobile semi-professionale |
| Colore | Ottone | Tipo getto | Doppiogetto |
| Finitura | Ottone antico | Aeratore | Sì |
| Tipo canna | Canna con molla | Numero tubi flessibili | 2 |
| Comando | Monocomando semi-professionale | | |


Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------------|-------|
| Caratteristiche | ESC, WSC | Pressione minima | 1 bar |
| Lunghezza tubi flessibili | 500 mm | Pressione ottimale | 3 bar |
| Tipo di attacco tubi flessibili | 3/8 " | Portata dell'acqua (l/min) | 12 l |
| Tipo cartuccia a dischi ceramici | 35 Ø | Diametro foro miscelatore | 35 mm |
| Pressione massima | 5 bar | | |

Informazioni Logistiche

| | |
|---------------------------|--------|
| Altezza del Prodotto (mm) | 550 mm |
|---------------------------|--------|








Accessori Compatibili



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli

- | | |
|---|--|
|  <p>ESC: Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda.</p> |  <p>WSC: Con il sistema WSC Water Saving Cartridge la leva di comando si arresta a metà corsa, facendo erogare dal miscelatore il 50% dell'acqua (suffici</p> |
|  <p>Rotazione della canna 180°</p> |  <p>Doccetta miscelatore doppiogetto. È possibile passare con un solo tocco dal getto per flusso standard al getto ampio.</p> |
|  <p>La doccetta mobile dei miscelatori Semi-Professionali con canna alta permette di raggiungere facilmente ogni punto del lavello.</p> | |

Benefit

Doccetta mobile / flessibile

Pratica doccetta mobile per raggiungere facilmente ogni punto del lavello

La doccetta mobile consente di raggiungere facilmente ogni punto del lavello per un utilizzo più pratico e confortevole, oltera a una pulizia facilitata

Energy Saving Cartridge

Risparmio energetico grazie alla speciale funzione Energy Saving Cartridge

Con la funzione ESC, la leva del miscelatore posta in posizione centrale eroga solo acqua fredda, anziché acqua calda e fredda miscelata come di consueto, risparmiando sul consumo di energia. Per l'acqua calda occorre ruotare la leva verso sinistra

Water Saving Cartridge

Possibilità di ridurre il consumo di acqua grazie alla speciale funzione Water Saving Cartridge (WSC)

Con la funzione WSC, la leva del miscelatore si ferma prima a metà, fornendo solo il 50% del normale flusso d'acqua, riducendo il consumo di acqua. E' possibile erogare il 100% del flusso d'acqua aprendo completamente la leva del miscelatore

Rotazione canna 180°

Doppiogetto

Doppia modalità di getto per soddisfare esigenze diverse in cucina

Il miscelatore a doppiogetto offre la possibilità di passare semplicemente da una modalità di getto standard a una modalità di spruzzo per una maggiore praticità e versatilità