

## MIDR70-2



Сімейство продуктів  
Матеріал  
Поворотный излив  
Поворотный излив

Смесители  
Латунный  
Так  
180 °



### Естетика



Естетика Coloniale  
Колір Латунний  
Тип излива Пружинный излив  
Тип мийки Полу-профессиональный  
однорычажный  
Оздоблення Антична латунь

Отвір для змішувача /ексцентрика Мобильный полупрофессиональный  
Тип струи Двойная струя  
Аэрактор Так  
Количество гибких шлангов 2

### Технічні характеристики




Характеристики ESC, WSC  
Длина гибких шлангов 500 мм  
Гибкое соединение шлангов 3/8 "  
Максимальное давление 5 bar  
Минимальное давление 1 bar

Оптимальное давление 3 bar  
Поток воды (л/мин.) 12 л  
Тип картриджа 35 Ø  
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм

### Логістична інформація

Висота виробу (мм) 550 мм



---

## Compatible Accessories

---



**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

---

## Alternative products

---



**MIDR7RA-2**

**Колір :** Колір міді



**MIDR7CR-2**

**Колір :** Хром

## Symbols glossary

---



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 180°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Выносной душ с двойной струей. Можно просто переключаться между стандартным режимом струи и режимом распыления.