


MIDR70-2



Skupina výrobků	Kohoutky
Materiál	Mosaz
Otočná hubice	Ano
Otáčení otočné hubice	180 °



Aesthetics



Estetika	Coloniale	Ruční sprcha	Mobilní poloprofesionální
Barva	Mosaz	Typ trysky	Dvojité trysky
Povrchová úprava	Antická mosaz	Perlátor	Ano
Typ výtokové trubice	Pružinová výtoková trubice	Počet pružných hadic	2
Typ kohoutku	Poloprofesionální jediná páka		


Technické parametry



Charakteristiky	ESC, WSC	Minimální tlak	1 bar
Délka pružných hadic	500 mm	Optimální tlak	3 bar
Připojení pružných hadic	3/8 "	Výroba vody (l/min)	12 l
Typ kartuše s keramickým diskem	35 Ø	Průměr otvoru na kohoutek	35 mm
Maximální tlak	5 bar		

Logistické informace

Výška výrobku (mm)	550 mm
--------------------	--------








Not included accessories



STABMIX

stabilizátor pro mixéry

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | ESC: se systémem ESC Energy Saving Cartridge ovládací páka umístěná uprostřed dávkuje pouze studenou vodu, nikoli 50 % teplé a 50 % studené |  | WSC: se systémem WSC Water Saving Cartridge se ovládací páka zastaví v polovině pohybu, což způsobí, že 50 % vody (dostačující pro běžné vaření) bude |
|  | Otáčení otočné hubice 180° |  | Ruční sprcha s dvojitou tryskou. Je možné jednoduše přepínat mezi standardním režimem proudu a režimem stříkání. |
|  | Pohyblivá ruční sprcha baterií Semi-Professional s vysokou výtokovou trubicí umožňuje snadný přístup do všech míst umyvadla. | | |