# MIDR7RA-2

| | |
|---|---|
| **Ürün ailesi** | Armatürler |
| **Malzeme** | Pirinç |
| **Döner fıskiye** | Evet |
| **Döner fıskiye dönüşü** | 180 ° |



## Estetik


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetik** | Coloniale | **El duşu** | Tek jet |
| **Renk** | Bakır | **Jet tipi** | Çift jet |
| **Fıskiye tipi** | Yaylı fıskiye | **Havalandırıcı** | Evet |
| **Armatür tipi** | Yarı profesyonel tek kollu | **Esnek hortum sayısı** | 2 |
| **Son işlemler** | Bakır | | |

## Teknik özellikler

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Özellikler** | ESC, WSC | **Optimal basınç** | 3 bar |
| **Esnek hortum uzunluğu** | 500 mm | **Su üretimi (l/dak)** | 12 l/min |
| **Esnek hortum bağlantısı** | 3/8 " | **Seramik disk kartuş tipi** | 35 Ø |
| **Maksimum basınç** | 5 bar | **Armatür deliği çapı** | 35 mm |
| **Minimum basınç** | 1 bar | | |

## Lojistik Bilgisi

| | |
|---|---|
| **Ürün yüksekliği (mm)** | 550 mm |


105
550
25°
193.5
83
Ø60
max.40
min.Ø35 - max.Ø47
294
234
84
Ø61
90°
214
115
Ø50
440
G3/8"
180°

## Compatible Accessories



**STABMIX**

mikserler için stabilizatör

## Alternative products



**MIDR7O-2**

**Renk:** Pirinç



**MIDR7CR-2**

**Renk:** Krom

## Symbols glossary



ESC: ESC Enerji Tasarrufu Kartuş sistemi ile ortada bulunan kontrol kolu sadece soğuk su dağıtır, sıcak suyun% 50'sini ve c'nin% 50'sini değil



Döner fıskiye dönüşü 180°



Yüksek çıkış ucuna sahip yarı-Profesyonel armatürler hareketli el duşu lavabonun her noktasına kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.



WSC: WSC Su Tasarruf Kartuşu ile kontrol kolu yarıya kadar durarak suyun% 50'sinin (normal pişirme faaliyetleri için yeterli) su kaybına neden olur.



Çift jetli el duşu. Standart akış modu ile sprey modu arasında kolayca geçiş yapmak mümkündür.