

MIDR7RA-2



Семейство продуктов Смесители Материал смесителя Латунный Поворотный излив Да 180° Поворотный излив



Эстетика





Эстетика Coloniale Цвет Медный

Пружинный излив Тип излива

Тип мойки Полу-профессиональный

однорычажный

Отделка Медный Отверстие для

Тип струи

Аэратор Количество гибких

шлангов

Мобильный

смесителя /эксцентрика полупрофессиональный

Двойная струя

Да 2

Технические характеристики





ESC, WSC Характеристики Длина гибких шлангов 500 мм Гибкое соединение 3/8 " шлангов

Максимальное давление

Минимальное давление 1 bar

Оптимальное давление 3 bar Поток воды (л/мин.) 12 л Тип картриджа 35 Ø Диаметр отверстия под 35 мм


смеситель

Логистическая информация

5 bar

Высота продукта (мм) 550 мм







Совместимые Аксессуары



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



Alternative products



MIDR70-2

Цвет: Латунный



MIDR7CR-2

Цвет: Хромированный



Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Поворотный излив 180°



Выносной душ с двойной струей. Можно просто переключаться между стандартным режимом струи и режимом распыления.



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.