MIR6CR-2

Produktfamilie	Mischbatterien
Basismaterial	Messing
Schwenkbarer Auslauf	Ja
Schwenkbereich	360 °



Ästhetik


Ästhetik	Nostalgie	**Oberfläche**	Hochglanz
Farbe	Chrom	**Wasserstrahl**	1 Jet-System
Schwenkarm	Auslauf in L-Form	**Luftsprudler**	Ja
Art der Mischbatterie	Einhandhebelmischer	**Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche**	2

Technische Eigenschaften

Eigenschaften	ESC-Energiesparfunktion	**Empfohlener Wasserdruck**	3,0 bar
Länge der flexiblen Anschlussschläuche	370 mm	**Max. Durchflussmenge (i/min.)**	12 l/min
Typ der flexiblen Anschlussschläuche	3/8 "	**Keramikeinsatz**	35 Ø
Max. Wasserdruck	5,0 bar	**Ø Hahnlochbohrung**	35 mm
Min. Wasserdruck	1 bar		

Logistik-Informationen

Produkthöhe	299 mm


119
Ø35
25°
298
175
65
Ø52
max.40
min.Ø35 - max.Ø43
269
232
Ø18
4°
90°
214
Ø42
79
326
G3/8"
360°

Kompatibel Zubehör



STABMIX

Stabilisator für Einhandhebelmischer/Arbeitsplatte

Alternative Produkte



MIR6RA-2

Farbe: Kupfer



MIR6O-2

Farbe: Messing



MIR6NS-1

Farbe: Nickel

Symbolverzeichnis



ESC: Mit der ESC-Energiesparfunktion bleibt der Bedienhebel der Mischbatterie primär in der Mitte stehen und gibt nur kaltes anstelle von 50 % heißem und 50 % kaltem Wasser ab.



Schwenkbereich 360°