

MIR6CR-2



Rad výrobkov

Materiál

Otočné výtokové ramienko

Otáčanie otočného výtokového ramienka

Vodovodné batérie

Mosadz

Áno

360 °



Estetica

Estetica

Coloniale

Farba

Chrómovaná

Typ výtokového ramienka

Výtokové ramienko L

Typ batérie

Jedna páka

Povrchová úprava

Lesklá

Typ dýzy

Jedna dýza

Aerátor

Áno

Počet hadíc

2

Technické údaje



Vlastnosti

ESC

Dĺžka hadíc

370 mm

Pripojenie hadíc

3/8 "

Maximálny tlak

5 bar

Minimálny tlak

1 bar

Optimálny tlak

3 bar

Výroba vody (l/min)

12 l

Typ kazety s keramickým kotúčom

35 Ø


Priemer otvoru na batériu

35 mm

Logistické informácie

Výška výrobku (mm)

299 mm



Compatible Accessories



STABMIX

Stabilizátor vodovodnej batérie

Alternative products



MIR6RA-2
Farba: Med'



MIR6O-2
Farba: Mosadz



MIR6NS-1
Farba: Nikel

Symbols glossary



ESC: s kazetovým systémom úspory energie ESC regulačná páka umiestnená v strede vydáva iba studenú vodu, a nie 50 % horúcej a 50 % studenej vody



Otáčanie otočného výtokového ramienka 360°