

## MIR6NS-1



Rodzina produktów  
Materiał  
Obrotowa wylewka  
Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne  
Mosiądz  
Tak  
360 °



### Linia wzornicza

Linia wzornicza	Coloniale	Wykończenie	Satynowany
Kolor	Nikiel	Typ dyszy	Dysza pojedyncza
Typ wylewki	Wylewka "L"	Perlator natrysku	Tak
Rodzaj baterii	Jednouchwytowa	Liczba wężyków do podłączenia baterii	2

### Specyfikacja techniczna



Cechy	ESC (Głowica oszczędzająca energię)	Optymalne ciśnienie	3 bar
Długość wężyka do podłączenia	370 mm	Water production (l/min)	12 l
Podłączenie wężyka	3/8 "	Typ ceramicznego wkładu	35 Ø
Maksymalne ciśnienie	5 bar	Średnica otworu na baterie	35 mm
Minimalne ciśnienie	1 bar		

### Informacje logistyczne

Wysokość produktu (mm)	299 mm
------------------------	--------



---

## Kompatybilne Akcesoria

---



**STABMIX**

Stabilizator kranu

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**MIR6RA-2**  
Kolor: Miedź



**MIR6O-2**  
Kolor: Mosiądz



**MIR6CR-2**  
Kolor: Chrom

---

## Słowniczek oznaczeń

---



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



Obrotowa wylewka 360°