

MIR6RA-2



Termékcsalád

Anyag

Elforgatható kifolyó

Elforgatható kifolyó forgás

Csapok

Sárgaréz

Igen

360 °



Design család

Esztétika

Coloniale

Szín

Réz

Felületkezelés

Réz

Kiöntő típusa

L kifolyócső

Csap típusa

Egykaros

Jet típus

Szimpla sugár

Levegőztető

Igen

Rugalmas tömlők száma

2

MŰSZAKI JELLEMZŐK



jellemző

ESC

Rugalmas tömlők
hossza

370 mm

Rugalmas
tömlőcsatlakoztatás

3/8 "

Kerámia tárcsa típus

35 Ø

Maximális nyomás

5 bar

Minimum nyomás

1 bar

Optimális nyomás

3 bar

Vízádagolás (l/min)

12 l


Csaplyuk átmérője

35 mm

Logisztikai információk

Termékmagasság (mm)

299 mm



Not included accessories



STABMIX

Csaptelep stabilizátor

Symbols glossary (TT)



ESC: az ESC energiatakarékos patronos rendszerrel a középen elhelyezett emelőkar csak hideg vizet adagol, nem pedig 50% meleg és 50% hideg vizet.



Elforgatható kifolyó 360°-os elforgatással