# MLDMN



| | |
|---|---|
| **Famille** | Mitigeurs |
| **Matériau** | Zamak et acier |
| **Bras rotatif** | oui |
| **Rotation bras** | 360 ° |

## Esthétique


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Esthétique** | Universel | **Type de douchette** | Extractible |
| **Couleur** | Noir | **Type de jet** | Jet unique |
| **Type de goulot** | Bec L | **Aérateur** | oui |
| **Type de mitigeur** | Monocommande | **Nombre de tuyaux flexibles** | 2 |
| **Finition** | Mat | | |

## Technologie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Longueur tuyaux flexibles** | 470 mm | **Production d'eau (l/min)** | 7,7 l/min |
| **Connexion tuyaux flexibles** | 3/8 " | **Type de cartouche** | 35 Ø |
| **Pression maximale** | 5 bar | **Diamètre trou mitigeur** | 35 mm |
| **Pression minimale** | 0,5 bar | **Clapet anti-retour** | oui |
| **Pression optimale** | 3 bar | | |

## Informations logistiques

| | |
|---|---|
| **Hauteur du produit** | 324 mm |


260
215
274
90°
56
85
106
max. 50
Ø35
110
Ø24
25°
305
Ø43
108
127
145
Ø54
L=1700
410
G3/8"F
360°

## Symbols glossary




Rotation du bec pivotant de 360°.



La douchette extractible permet d'augmenter le rayon d'action du mitigeur et elle est extrêmement polyvalente, pratique et confortable.