

## MMN24-CR



|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Familia                 | Grifo |
| Material                | Latón |
| Caño giratorio          | Sí    |
| Rotación caño giratorio | 360 ° |



### Estética


|               |               |                               |            |
|---------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Estética      | Universal     | Acabado                       | Brillante  |
| Color         | Cromo         | Jet type                      | Single jet |
| Spout type    | Sloping spout | Aireador                      | Sí         |
| Tipo de grifo | Mono mando    | Número de mangueras flexibles | 2          |

### Características técnicas

|                                  |         |                                 |       |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|-------|
| Longitud mangueras flexibles     | 500 mm  | Presión óptima                  | 3 bar |
| Conexión de mangueras flexibles. | 3/8 "   | Water production (l/min)        | 10 l  |
| Presión máxima                   | 5 bar   | Tipo de cartucho                | 25 Ø  |
| Presión mínima                   | 0,5 bar | Diámetro del orificio del grifo | 35 mm |

### Datos logísticos

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Altura del producto (mm) | 253 mm |
|--------------------------|--------|



---

## Symbols glossary

---



Swivel spout rotation 360°