

MOE25B



Termékcsalád

Kategória

Telepítés típusa

Tápellátás

Főzési mód

Vezérlés

Mikrohullámú sütő

Pultra helyezhető kivitel

Pultra helyezhető kivitel

Elektromos

Mikrohullám grillel

Elektronikus



Design

Design család

Universale

Serigraphy colour

Fekete

Szín

Sötét inox

Ajtó

Panellel

Szín

Fekete

Manuális

Univerzális

Komponensek felületkezelése

Króm

Fogantyú színe

Króm

Anyag

Rozsdamentes acél

Logo

Silk screen

Acél típusa

Szálcsiszolt

Program/Funkciók



Funkciók száma

6

Kiolvasztás súly alapján

Igen

Teljes grill

Igen

Mikrohullámú sütő

Igen

Pizza

Igen

Mikrohullám + grill

Igen

Kiolvasztás idő szerint

Igen

Automatikus programok

10

Kezelő elemek

Kijelző / Óra

1 LED

Control knobs

Standard with knurlings

Vezérlés típusa

Vezérlőgombok / gombok

Vezérlőelemek színe

Króm

Nyitás

Fogantyú

Alsó szín

Króm

Vezérlőelemek száma

1

Opciók



Időzítő	Elektronikus	Sütés vége hangjelzés	Igen
Időbeállítási lehetőségek	Indítás és leállítás	Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Sütőtér anyaga	Kerámia zománc	Ajtónyitás típusa	Oldalra nyíló
Világítás száma	1	Ajtóüvegek száma összesen	1
Világítás típusa	LED	Biztonsági termosztát	Igen
Forgótányér	Igen	Hűtőrendszer	Tangenciális
Forgótányér mérete	31,5 cm	Mikrohullám védelem	Igen
Az ajtó kinyitásakor világít	Igen	Az ajtó kinyitásakor a mikrohullámú sütő leáll	Igen
Grill típusa	Fűtőelem	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	180x330x328 mm
Grill teljesítmény	1000 W	Mikrohullám teljesítmény	900 W

Mellékelt tartozékok

Rács	1	Chef tál	1
-------------	---	-----------------	---

Teljesítmény / Energiacímke













Használható mennyiség	25 l	Bruttó térfogat	26 l
------------------------------	------	------------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozódugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	240 V
Névleges teljesítmény	1500 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Áramerősség	6,25 A	Tápkábel hossza	100 cm



Symbols glossary

-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.
-  Mikrohullám + grill: A grill használata tökéletes pirulást eredményez az ételek felületén, miközben a mikrohullámú technológia lehetővé teszi hogy rövid idő alatt megfőzze az étel belső részét.
-  Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  A mikrohullámú energia jelentősen lerövidíti a sütési időt, és energiamegtakarítást tesz lehetővé.
-  Kiolvasztás súly alapján: Automatikus kiolvasztás funkció. A rendelkezésre álló kategóriákból választhatja ki a kiolvasztandó étel típusát (HÚS – HAL – KENYÉR – DESSZERTEK) Az étel súlyának megadása után a sütő automatikusan meghatározza a megfelelő kiolvasztáshoz szükséges időt.
-  Mikrohullámú technológia: Gyorsaság és hatékonyság kompromisszumok nélkül. Ez a funkció kíméletes, mégis rendkívül gyors hőkezelést biztosít, megőrizve az alapanyagok textúráját, ízvilágát és tápanyagtartalmát, miközben energiát takarít meg. Kiválóan alkalmas zsiradékmentes sütéshez, valamint az ételek felolvasztásához és melegítéséhez anélkül, hogy megváltoztatná azok eredeti megjelenését vagy aromáját. A mikrohullámú funkció hagyományos sütési módokkal is kombinálható, kihasználva mindkét technológia előnyeit. Ideális minden típusú ételhez.
-  Pizza és mikrohullám: Ez a funkció a mikrohullámok segítségével gyorsabb sütést tesz lehetővé. Az optimális eredmény elérése érdekében javasolt a funkciót a Chef tállal együtt használni.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.