

MOE25X



Kategoria e produktit	Mikrovalë
Kategoria	Banak
Installation type	Banak
Furnizimi me energji	Elektrike
Metoda e gatimit	Mikrovalë me skarë
Kontrolli	Elektronike



Estetika

Estetika	Universal	Serigraphy colour	Black
Ngjyra	Inoks	Dera	Me panel
Ngjyra e skeletit	Inoks	Doreza	Universal
Përfundimi i komponentëve	E kromuar	Ngjyra e dorezës	E kromuar
Materiali	Inoks	Logo	Silk screen
Lloji i çelikut	I krehur		

Programi / funksionet



Numri i funksioneve	6	Shkrije sipas peshës	Po
Skarë e plotë	Po	Mikrovalë	Po
Pica	Po	Mikrovalë + skarë	Po
Shkrije sipas kohës	Po	Programet automatike	10

Kontrollt

Ekrani/ora	1 me LED	Control knobs	Standard with knurlings
Lloji i cilësimit të kontrollit	Çelësa kontrolli/butona	Ngjyra e kontrolleve	E kromuar
Hapja	Doreza	Ngjyra e butonave	E kromuar
Numri i kontrolleve	1		

Opsionet



Kohëmatësi	Elektronike	Alarmi akustik i përfundimit të gatimit	Po
Opsionet e përcaktimit të kohës	Fillo dhe ndalo	Bllokuesi i kontrolleve/siguria e fëmijës	Po

Veçoritë teknike



Materiali i kavitetit	Emalim qeramike	Hapja e derës	Hapje anësore
Numri i dritave	1	Nr. total. i xhamave të dyerve	1
Lloji i dritës	Led	Termostati i sigurisë	Po
Pjatë rrotulluese	Po	Sistemi i ftohjes	Tangjencial
Përmasat e pjatës rrotulluese	31,5 cm	Mbrojtësi i ekranit të mikrovalës	Po
Dritë me ndezje kur dera është e hapur	Po	Mikrovala ndalon kur hapet dera	Po
Lloji i skarës	Ngrohësi	Përmasat e hapësirës së përdorshme (LxGjxTh)	180x330x328 mm
Fuqia e skarës	1000 W	Fuqia efikase e mikrovalës	900 W

Aksesorët e përfshirë

Grilë	1	Tavë për pica	1
--------------	---	----------------------	---




Etiketa e performancës/energjisë



Volumi i përdorshëm	25 l	Vëllimi bruto	26 l
----------------------------	------	----------------------	------

Lidhja elektrike

Tapë	(F;E) Schuko	Tensioni (V)	240 V
Fuqia nominale	1500 W	Frekuenca (Hz)	50 Hz
Rryma	6,25 A	Gjatësia e kabllot së furnizimit me energji elektrike	100 cm



Symbols glossary



Blokimimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Shkrirje me kohë të përcaktuar: Funkcioni i shkrirjes manuale. Në fund të kohëzgjatjes së caktuar, funksioni ndalon.



Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave: Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave e bën inoksin që të duket si i ri.



Mikrovalë: Duke depërtuar drejt e në ushqim, mikrovalët gatuajnë shumë shpejt dhe me kursime të konsiderueshme të energjisë. Të përshtatshme për gatim pa yndyrë, ato janë gjithashtu në gjendje ta shkrijnë dhe ngrohin ushqimin pa ndryshuar pamjen dhe aromën e tij origjinale. Funkcioni i mikrovalës mund të kombinohet gjithashtu edhe me funksionet e zakonshme me të gjitha avantazhet që rezultojnë prej tij. Ideal për të gjitha llojet e ushqimeve.



Pizza microwave: Ky funksion e gatuan picën më shpejt falë mikrovalëve. Për të optimizuar rezultatin përfundimtar, përdorni funksionin e kombinuar me "Chef plate"



Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.



Energjia e mikrovalës shkurton në mënyrë dramatike kohën e gatimit dhe prodhon kursime të energjisë.



Shkrirje sipas peshës: Funkcioni i shkrirjes automatike. Ju zgjidhni llojin e ushqimit që do të shkrihet nga kategoritë e disponueshme (MISH - PESHK - BUKE - ËMBËLSIRA) Pas vendosjes së peshës së ushqimit, furra përcakton automatikisht kohën e nevojshme për një shkrirje të përkryer.



Skarë: Nxehtësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate të shkëlqyera në pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret në fund të gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme.



Mikrovalë + skarë: Përdorimi i skarës rezulton në një pjekje të përsosur të sipërfaqes së ushqimit. Veprimi i mikrovalëve lejon në vend të gatimit në një kohë të shkurtër të pjesës së brendshme të ushqimit.



Drita anësore: Dy drita anësore të kundërta rrisin dukshmërinë brenda furrës.