MOE25X

Kategoria e produktit	Mikrovalë
Kategoria	Banak
Lloji i instalimit	Banak
Furnizimi me energji	Elektrike
Metoda e gatimit	Mikrovalë me skarë
Kontrolli	Elektronike



Estetika

Estetika	Universal	**Serigraphy colour**	Black
Ngjyra	Inoks	**Dera**	Me panel
Ngjyra e skeletit	Inoks	**Doreza**	Universal
Përfundimi i komponentëve	E kromuar	**Ngjyra e dorezës**	E kromuar
Materiali	Inoks	**Logo**	Silk screen
Lloji i çelikut	I krehur		

Programi / funksionet

Numri i funksioneve	6	**Shkrirje sipas peshës**	Po
Skarë e plotë	Po	**Mikrovalë**	Po
Pica	Po	**Mikrovalë + skarë**	Po
Shkrirje sipas kohës	Po	**Programet automatike**	10

Kontrollet

Ekrani/ora	1 me LED	**Control knobs**	Standard with knurlings
Lloji i cilësimit të kontrollit	Çelësa kontrolli/butona	**Ngjyra e kontrolleve**	E kromuar
Hapja	Doreza	**Ngjyra e butonave**	E kromuar
Numri i kontrolleve	1		

Opsionet

Kohëmatësi	Elektronike	**Alarmi akustik i përfundimit të gatimit**	Po
Opsionet e përcaktimit të kohës	Fillo dhe ndalo	**Bllokuesi i kontrolleve/siguria e fëmijës**	Po

Veçoritë teknike

Materiali i kavitetit	Emalim qeramike	**Hapja e derës**	Hapje anësore
Numri i dritave	1	**Nr. total. i xhamave të dyerve**	1
Lloji i dritës	Led	**Termostati i sigurisë**	Po
Pjatë rrotulluese	Po	**Sistemi i ftohjes**	Tangjencial
Përmasat e pjatës rrotulluese	31.5 cm	**Mbrojtësi i ekranit të mikrovalës**	Po
Dritë me ndezje kur dera është e hapur	Po	**Mikrovala ndalon kur hapet dera**	Po
Lloji i skarës	Ngrohësi	**Përmasat e hapësirës së përdorshme (LxGjxTh)**	180x330x328 mm
Fuqia e skarës	1000 W	**Fuqia efikase e mikrovalës**	900 W

Aksesorët e përfshirë


Grilë	1	**Tavë për pica**	1


Etiketa e performancës/energjisë


Volumi i përdorshëm	25 l	**Vëllimi bruto**	26 l

Lidhja elektrike

Tapë	(F;E) Schuko	**Tensioni (V)**	240 V
Fuqia nominale	1500 W	**Frekuenca (Hz)**	50 Hz
Rryma	6.25 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	100 cm


514
432


432
304
514
399


555
788

Symbols glossary



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Shkrirje me kohë të përcaktuar: Funksioni i shkrirjes manuale. Në fund të kohëzgjatjes së caktuar, funksioni ndalon.



Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave: Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave e bën inoksin që të duket si i ri.



Mikrovalë: Duke depërtuar drejt e në ushqim, mikrovalët gatuajnë shumë shpejt dhe me kursime të konsiderueshme të energjisë. Të përshtatshme për gatim pa yndyrë, ato janë gjithashtu në gjendje ta shkrijnë dhe ngrohin ushqimin pa ndryshuar pamjen dhe aromën e tij origjinale. Funksioni i mikrovalës mund të kombinohet gjithashtu edhe me funksionet e zakonshme me të gjitha avantazhet që rezultojnë prej tij. Ideal për të gjitha llojet e ushqimeve.



Pizza microwave: Ky funksion e gatuan picën më shpejt falë mikrovalëve. Për të optimizuar rezultatin përfundimtar, përdorni funksionin e kombinuar me "Chef plate"



Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.



Energjia e mikrovalës shkurton në mënyrë dramatike kohën e gatimit dhe prodhon kursime të energjisë.



Shkrirje sipas peshës: Funksioni i shkrirjes automatike. Ju zgjidhni llojin e ushqimit që do të shkrihet nga kategoritë e disponueshme (MISH - PESHK - BUKE - ËMBËLSIRA) Pas vendosjes së peshës së ushqimit, furra përcakton automatikisht kohën e nevojshme për një shkrirje të përkryer.



Skarë: Nxehtësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate të shkëlqyera në pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret në fund të gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme.



Mikrovalë + skarë: Përdorimi i skarës rezulton në një pjekje të përsosur të sipërfaqes së ushqimit. Veprimi i mikrovalëve lejon në vend të gatimit në një kohë të shkurtër të pjesës së brendshme të ushqimit.



Drita anësore: Dy drita anësore të kundërta rrisin dukshmërinë brenda furrës.