

MP122B3



| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Família | Microondas |
| Categoria | de encastre |
| Tipo de instalação | de encastre |
| Instalação | Sob o armário |
| Tipo de energia | Elétrico |
| Tipo de cocção | Microondas com grill |
| Controlo do microondas | Eletrónico |



Comandos

| | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Display/ Relógio | LED | Nº de comandos | 2 |
| Comandos | Comandos | Design dos comandos | Comandos Série Linea |
| Mecanismo de abertura | Botão eletrónico | | |

Opções



| | | | |
|---|--------------------------------|---|-----|
| Temporizador | Eletrónico | Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração | Sim |
| Opções de programação do tempo de cocção | Programador de início e de fim | | |
| Alarme acústico de fim de cocção | Sim | Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças | Sim |

Especificações técnicas



| | | | |
|--|--------------------------|---|------------|
| Material da cavidade | Aço inox | Abertura da porta | Lateral |
| Nº de lâmpadas | 1 | Nº de vidros da porta | 2 |
| Tipo de iluminação | Iluminação incandescente | Termostato de segurança | Sim |
| Potência das lâmpadas | 20 W | Sistema de arrefecimento | Tangencial |
| Base de cerâmica | Sim | Vidro da porta com filtro de proteção das microondas | Sim |
| Iluminação na abertura da porta | Sim | | |
| Tipo de Grill | Resistência grill | | |

| | | | |
|--|--------|--|----------------|
| Resistência grill basculante para fácil limpeza | Sim | Interrupção do microondas por abertura da porta | Sim |
| Potência do grill | 1250 W | Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP) | 220x350x280 mm |

Potência efetiva do microondas 850 W

Acessórios incluídos


| | |
|--------------|---|
| Grelha larga | 1 |
|--------------|---|

Performance / Etiqueta energética

| | | | |
|--|------|--------------|------|
|  Volume útil | 22 l | Volume bruto | 23 l |
|--|------|--------------|------|

Ligaçāo elétrica

| | | | |
|----------------------------------|--------|---|-----------|
| Ficha elétrica | Não | Tensão (Volts) | 220-240 V |
| Potência elétrica nominal | 2700 W | Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Corrente (Amperes) | 11 A | Comprimento do cabo de alimentação | 150 cm |



Symbols glossary



Base cerâmica Surfaceplus: base dos microondas, onde não é necessário prato giratório, e toda a superfície pode ser utilizada para cozinhar.



A energia do microondas encurta o tempo de cocção e economiza energia.



Descongelação por peso: com esta função, o tempo de descongelação é determinado automaticamente, através da seleção do peso dos alimentos.



Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.



Microondas+grill: a seleção deste programa permite tostar o alimento ao mesmo tempo que o microondas cozinha o interior do mesmo num espaço de tempo reduzido.



Resistência grill basculante: para ser facilmente desengatada e movimentada de modo a facilitar a limpeza do teto do forno.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Descongelação por tempo: com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.



Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.



Microondas: ao entrar diretamente no alimento, as microondas permitem cozinhar em tempos recorde e com uma notável poupança de energia. Para cozinhar sem gorduras, também são indicadas para descongelar e aquecer alimentos.



Função Pizza: para cozinhar pizzas no microondas, com esta funcionalidade ficará ainda mais saborosa.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.