

# MP122B3



Kategoria e produktit  
 Kategoria  
 Installation type  
 Instalimi  
 Furnizimi me energji  
 Metoda e gatimit  
 Kontrolli

Mikrovalë  
 I integruar  
 I integruar  
 Nën dollap  
 Elektrike  
 Mikrovalë me skarë  
 Elektronike



## Estetika

Estetika	Linea	Lloji i xhamit	E tejdukshme
Ngjyra	E zezë	Serigraphy colour	Grey
Materiali	Qelqi	Dera	Xham i plotë
Lloji i çelikut	I krehur	Logo	Silk screen

## Programi / funksionet



Numri i funksioneve	6	Shkriroje sipas peshës	Po
Skarë e plotë	Po	Mikrovalë	Po
Pica	Po	Mikrovalë + skarë	Po
Shkriroje sipas kohës	Po		

## Kontrollet

Ekrani/ora	1 me LED	Numri i kontrolleve	2
Lloji i cilësimit të kontrollit	Çelësa kontrolli	Control knobs	Linea
Hapja	Buton mekanik		

## Opsionet



Kohëmatësi	Elektronike	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
------------	-------------	-----------------------------------	----

Opsionet e përcaktimit të kohës	Fillo dhe ndalo	Blllokuesi i kontrolleve/siguria e fëmijës	Po
Alarmi akustik i përfundimit të gatimit	Po		

## Veçoritë teknike



Materiali i kavitetit	Inoks	Hapja e derës	Hapje anësore
Numri i dritave	1	Nr. total. i xhamave të dyerve	2
Lloji i dritës	Inkandeshent	Termostati i sigurisë	Po
Fuqia e dritës	20 W	Sistemi i ftohjes	Tangjencial
Bazë qeramike	Po	Mbrojtësi i ekranit të mikrovalës	Po
Dritë me ndezje kur dera është e hapur	Po	Mikrovala ndalon kur hapet dera	Po
Lloji i skarës	Ngrohësi	Përmasat e hapësirës së përdorshme (LxGjxTh)	220x350x280 mm
Skarë e pjerrët	Po	Fuqia efikase e mikrovalës	850 W
Fuqia e skarës	1250 W		

## Aksesorët e përfshirë

Grilë	1
-------	---

## Etiketa e performancës/energjisë




Volumi i përdorshëm	22 l	Vëllimi bruto	23 l
---------------------	------	---------------	------

## Lidhja elektrike

Tapë	Jo	Tensioni (V)	220-240 V
Fuqia nominale	2700 W	Frekuenca (Hz)	50 Hz
Rryma	11 A	Gjatësia e kablllos së furnizimit me energji elektrike	150 cm



## Symbols glossary

-  Baza qeramike "Surfaceplus": Baza qeramike "Surfaceplus" për një furrë me mikrovalë - nuk nevojitet pllakë rrotulluese dhe e gjithë sipërfaqja mund të përdoret për gatim.
-  Energjia e mikrovalës shkurton në mënyrë dramatike kohën e gatimit dhe prodhon kursime të energjisë.
-  Shkrirje sipas peshës: Funkzioni i shkrirjes automatike. Ju zgjidhni llojin e ushqimit që do të shkrihet nga kategoritë e disponueshme (MISH - PESHK - BUKE - ËMBËLSIRA) Pas vendosjes së peshës së ushqimit, furra përcakton automatikisht kohën e nevojshme për një shkrirje të përkryer.
-  Skarë: Nxehtësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate të shkëlqyera në pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret në fund të gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme.
-  Mikrovalë + skarë: Përdorimi i skarës rezulton në një pjekje të përsosur të sipërfaqes së ushqimit. Veprimi i mikrovalëve lejon në vend të gatimit në një kohë të shkurtër të pjesës së brendshme të ushqimit.
-  Skarë e anueshme: Skara e anueshme mund të hiqet lehtësisht për të lëvizur elementin ngrohës dhe për të pastruar pjesën e sipërme të pajisjes me një hap të thjeshtë.
-  Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
-  Shkrirje me kohë të përcaktuar: Funkzioni i shkrirjes manuale. Në fund të kohëzgjatjes së caktuar, funksioni ndalon.
-  Dyer me xham të dyfishtë: Numri i derve me xham.
-  Mikrovalë: Duke depërtuar drejt e në ushqim, mikrovalët gatuajnë shumë shpejt dhe me kursime të konsiderueshme të energjisë. Të përshtatshme për gatim pa yndyrë, ato janë gjithashtu në gjendje ta shkrijnë dhe ngrohin ushqimin pa ndryshuar pamjen dhe aromën e tij origjinale. Funkzioni i mikrovalës mund të kombinohet gjithashtu edhe me funksionet e zakonshme me të gjitha avantazhet që rezultojnë prej tij. Ideal për të gjitha llojet e ushqimeve.
-  Pizza microwave: Ky funksion e gatuan picën më shpejt falë mikrovalëve. Për të optimizuar rezultatin përfundimtar, përdorni funksionin e kombinuar me "Chef plate"
-  Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.