

MP122N1



Kategoria e produktit
 Kategoria
 Installation type
 Instalimi
 Furnizimi me energji
 Metoda e gatimit
 Kontrolli

Mikrovalë
 I integruar
 I integruar
 Nën dollap
 Elektrike
 Mikrovalë me skarë
 Elektronike



Estetika

Estetika	Linea	Lloji i xhamit	E tejdukshme
Ngjyra	E zezë	Serigraphy colour	Grey
Finiturë	Me shkëlqim	Dera	Xham i plotë
Materiali	Qelqi	Logo	Silk screen
Lloji i çelikut	I krehur		

Programi / funksionet



Numri i funksioneve	6	Shkrirje sipas peshës	Po
Skarë e plotë	Po	Mikrovalë	Po
Pica	Po	Mikrovalë + skarë	Po
Shkrirje sipas kohës	Po		

Kontrollet

Ekrani/ora	1 me LED	Numri i kontrolleve	2
Lloji i cilësimit të kontrollit	Çelësa kontrolli	Control knobs	Linea
Hapja	Buton mekanik		

Opsionet



Kohëmatësi	Elektronike
------------	-------------

Opsionet e përcaktimit të kohës	Fillo dhe ndalo	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Alarmi akustik i përfundimit të gatimit	Po	Bllokuesi i kontrolleve/siguria e fëmijës	Po

Veçoritë teknike



Materiali i kavitetit	Inoks	Hapja e derës	Hapje anësore
Numri i dritave	1	Nr. total. i xhamave të dyerve	2
Lloji i dritës	Inkandeshent	Termostati i sigurisë	Po
Fuqia e dritës	20 W	Sistemi i ftohjes	Tangjencial
Bazë qeramike	Po	Mbrojtësi i ekranit të mikrovalës	Po
Dritë me ndezje kur dera është e hapur	Po	Mikrovala ndalon kur hapet dera	Po
Lloji i skarës	Ngrohësi	Përmasat e hapësirës së përdorshme (LxGjxTh)	220x350x280 mm
Skarë e pjerrët	Po	Fuqia efikase e mikrovalës	850 W
Fuqia e skarës	1250 W		

Aksesorët e përfshirë

Grilë	1
-------	---

Etiketa e performancës/energjisë















Volumi i përdorshëm	22 l	Vëllimi bruto	23 l
---------------------	------	---------------	------

Lidhja elektrike

Tapë	Jo	Tensioni (V)	220-240 V
Fuqia nominale	2700 W	Frekuenca (Hz)	50 Hz
Rryma	11 A	Gjatësia e kabllor së furnizimit me energji elektrike	150 cm



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Baza qeramike "Surfaceplus": Baza qeramike "Surfaceplus" për një furrë me mikrovalë - nuk nevojitet pllakë rrotulluese dhe e gjithë sipërfaqja mund të përdoret për gatim. |  | Blokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht. |
|  | Energjia e mikrovalës shkurton në mënyrë dramatike kohën e gatimit dhe prodhon kursime të energjisë. |  | Shkrirje me kohë të përcaktuar: Funkzioni i shkrirjes manuale. Në fund të kohëzgjatjes së caktuar, funksioni ndalon. |
|  | Shkrirje sipas peshës: Funkzioni i shkrirjes automatike. Ju zgjidhni llojin e ushqimit që do të shkrihet nga kategoritë e disponueshme (MISH - PESHK - BUKE - ËMBËLSIRA) Pas vendosjes së peshës së ushqimit, furra përcakton automatikisht kohën e nevojshme për një shkrirje të përkryer. |  | Dyer me xham të dyfishtë: Numri i derve me xham. |
|  | Skarë: Nxehtësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate të shkëlqyera në pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret në fund të gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme. |  | Mikrovalë: Duke depërtuar drejt e në ushqim, mikrovalët gatuajnë shumë shpejt dhe me kursime të konsiderueshme të energjisë. Të përshtatshme për gatim pa yndyrë, ato janë gjithashtu në gjendje ta shkrijnë dhe ngrohin ushqimin pa ndryshuar pamjen dhe aromën e tij origjinale. Funkzioni i mikrovalës mund të kombinohet gjithashtu edhe me funksionet e zakonshme me të gjitha avantazhet që rezultojnë prej tij. Ideal për të gjitha llojet e ushqimeve. |
|  | Mikrovalë + skarë: Përdorimi i skarës rezulton në një pjekje të përsosur të sipërfaqes së ushqimit. Veprimi i mikrovalëve lejon në vend të gatimit në një kohë të shkurtër të pjesës së brendshme të ushqimit. |  | Pizza microwave: Ky funksion e gatuan picën më shpejt falë mikrovalëve. Për të optimizuar rezultatin përfundimtar, përdorni funksionin e kombinuar me "Chef plate" |
|  | Skarë e anueshme: Skara e anueshme mund të hiqet lehtësisht për të lëvizur elementin ngrohës dhe për të pastruar pjesën e sipërme të pajisjes me një hap të thjeshtë. |  | Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës. |