

MTD5CR



Produktfamilie Mischbatterien
Basismaterial Messing
Schwenkbarer Auslauf Ja
Schwenkbereich 360 °



Ästhetik





Ästhetik Neutral Farbe Chrom

Schwenkarm Auslauf in L-Form
Art der Mischbatterie Vorfenster-

Mischbatterie Vorfenster-Einhandhebelmischer -

500 mm

3/8 "

separater und versenkbarer Teleskopauslauf

Oberfläche Hochglanz

Handbrause Auszugsbrause
Wasserstrahl 1 Jet-System
Luftsprudler Ja

Anzahl der flexiblen 2
Anschlussschläuche

Technische Eigenschaften

Länge der flexiblen Anschlussschläuche

Typ der flexiblen Anschlussschläuche

Max. Wasserdruck 5,0 bar
Min. Wasserdruck 0,5 bar
Empfohlener 3,0 bar
Wasserdruck

Max. Durchflussmenge

(i/min.)

Keramikeinsatz 20 Ø Ø Hahnlochbohrung 35 mm Rückschlagventil Ja


8,5 I

Logistik-Informationen

Produkthöhe 268 mm

SMEG SPA 25.10.2025





SMEG SPA 25.10.2025



Symbols glossary



Schwenkbereich 360°



Die Auszugsbrause ermöglicht den Bewegungsradius des Einhebelmischers zu erweitern und ist dadurch äußerst vielseitig, praktisch und komfortabel.



Tap for spaces with minimum heights such as under the window consisting of a telescopic swivel spout and a remote lever control

SMEG SPA 25.10.2025