

MTD5CR



Οικογένεια προϊόντων

ΥΛΙΚΟ

Περιστρεφόμενο στόμιο

ΜΟΙΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ

Μπαταρίες κουζίνας

Ορείχαλκος

Ναι

360 °



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρώμα

Τύπος στόμιου

ΤΥΠΟΣ

Φινίρισμα

Universal

Χρώμιο

Σχήμα L

Απομακρυσμένος μοχλός και
τηλεσκοπικός μείκτης

Γυαλιστερό

ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΟΜΙΟΥ

Τύπος ροής

Ακροφύσιο
εξοικονόμησης νερού

Αριθμός εύκαμπτων
σωλήνων

Αφαιρούμενη

Μονή ροή

Ναι

2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος εύκαμπτων
σωλήνων

500 mm

Σύνδεση εύκαμπτων
σωλήνων

3/8 "

Μέγιστη πίεση

5 bar

Ελάχιστη πίεση

0,5 bar

Βέλτιστη πίεση

3 bar

Παραγωγή νερού (l/min)

8,5 λίτρα

Τύπος κασέτας
κεραμικού δίσκου

25 Ø

Διάμετρος τρύπας
εντοιχισμού


35 mm

Ανεπίστροφη βαλβίδα

Ναι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (MM) 268 mm



Symbols glossary



Περιστρεφόμενη περιστροφή στομίου 360°



Το αποσπώμενο ντους επιτρέπει την αύξηση του εύρους δράσης της βρύσης και είναι εξαιρετικά ευέλικτο, πρακτικό και βολικό.



Βρύση για χώρους με περιορισμένο ύψος, όπως κάτω από παράθυρο, με τηλεσκοπικό περιστρεφόμενο ρουξούνι και απομακρυσμένο μοχλό χειρισμού.