# MTD5CR

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Baterie kuchenne |
| **Materiał** | Mosiądz |
| **Obrotowa wylewka** | Tak |
| **Stopień obrotu wylewki** | 360 ° |



## Linia wzornicza


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Linia wzornicza** | Universal | **Prysznic** | Wyciągana |
| **Kolor** | Chrom | **Typ dyszy** | Dysza pojedyncza |
| **Typ wylewki** | Wylewka "L" | **Perlator natrysku** | Tak |
| **Rodzaj baterii** | Teleskopowa | **Liczba wężyków do podłaczenia baterii** | 2 |
| **Wykończenie** | Połysk | | |

## Specyfikacja techniczna

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Długość wężyka do podłączenia** | 500 mm | **Water production (l/min)** | 8,5 l/min |
| **Podłączenie wężyka** | 3/8 " | **Typ ceramicznego wkładu** | 25 Ø |
| **Maksymalne ciśnienie** | 5 bar | **Średnica otworu na baterie** | 35 mm |
| **Minimalne ciśnienie** | 0,5 bar | **Rodzaj baterii** | Tak |
| **Optymalne ciśnienie** | 3 bar | | |

## Informacje logistyczne

| | |
|---|---|
| **Wysokość produktu (mm)** | 268 mm |


max.500
Ø24
268
Ø42
Ø52
Ø52
max.40
Ø35
Ø32
276
605
G3/8"
L=2000
270
268
237
226
70
25°
61
38
360°

# Słowniczek oznaczeń



Obrotowa wylewka 360°



Bateria do pomieszczeń o minimalnej wysokości np. pod oknem składający się z teleskopowej wylewki obrotowej i zdalnego sterowania dźwignią



Wyciągany prysznic ręczny pozwala zwiększyć zasięg działania baterii i jest niezwykle uniwersalny, praktyczny i wygodny.