MTD5CR

Rodzina produktów	Baterie kuchenne
Materiał	Mosiądz
Obrotowa wylewka	Tak
Stopień obrotu wylewki	360 °



Linia wzornicza


Linia wzornicza	Universal	**Prysznic**	Wyciągana
Kolor	Chrom	**Typ dyszy**	Dysza pojedyncza
Typ wylewki	Wylewka "L"	**Perlator natrysku**	Tak
Rodzaj baterii	Teleskopowa	**Liczba wężyków do podłaczenia baterii**	2
Wykończenie	Połysk		

Specyfikacja techniczna

Długość wężyka do podłączenia	500 mm	**Water production (l/min)**	8,5 l/min
Podłączenie wężyka	3/8 "	**Typ ceramicznego wkładu**	25 Ø
Maksymalne ciśnienie	5 bar	**Średnica otworu na baterie**	35 mm
Minimalne ciśnienie	0,5 bar	**Rodzaj baterii**	Tak
Optymalne ciśnienie	3 bar		

Informacje logistyczne

Wysokość produktu (mm)	268 mm


max.500
Ø24
268
Ø42
Ø52
Ø52
max.40
Ø35
Ø32
276
605
G3/8"
L=2000
270
268
237
226
70
25°
61
38
360°

Słowniczek oznaczeń



Obrotowa wylewka 360°



Bateria do pomieszczeń o minimalnej wysokości np. pod oknem składający się z teleskopowej wylewki obrotowej i zdalnego sterowania dźwignią



Wyciągany prysznic ręczny pozwala zwiększyć zasięg działania baterii i jest niezwykle uniwersalny, praktyczny i wygodny.