

MTE30



התקנה

קטגוריה

סוג קירור

הפשרה

סוג צירים

מיקום צירים

דלת הפיכה

קוד EAN

נפרד

דלת אחת

Thermo-Electric

אוטומטית

סטנדרטי

ימני

כן

8017709312534



אסתטיקה

צבע

חומר

ידית

צבע לוגו

חומר דופן

צבע דפנות

Logo

שחור

Plastic

משולב

כרום

פלדה

שחור

Silk screen

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים

סוג מדפים מתכווננים

תאורה פנימית במקרר

(סוג תאורה פנימית) (מקרר)

1

זכוכית

כן

LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים

מספר מדפי בקבוקים

1

1

מאפיינים טכניים אחרים

סוג גז קרר

R600a

(כמות קרר) (גרם)

25 g

תווית חשמל / ביצועים

פליטות רעש נישא באוויר

23 dB(A) re 1 pW

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




Annual energy consumption	131 kWh/a
Energy efficiency class	G
Airborne acoustical noise emission class	A
Total net volume	20 l
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	20 l
Total gross volume	30 l
Climate class	N
EER	168 %

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko
דירוג חיבור חשמלי	65 W
(מתח) וולט	230 V
תדר (Hz)	50/60 Hz
אורך כבל חשמל	150 cm

מידע לוגיסטי

רוחב	384 mm
עומק ללא ידית	375 mm
גובה	468 mm
רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	567 mm
עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות	742 mm



Symbols glossary



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומארכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.



G קטגוריית יעילות אנרגטית

Benefit (TT)

The R600a refrigerant, with a low environmental impact, ensures rapid cooling and reduced energy consumption.

The integrated handle optimises space and reduces the risk of bumps thanks to the absence of protrusions. Additionally, the continuous surface makes cleaning easier.

The internal lighting ensures optimal visibility of the shelves, improving organisation within the fridge compartment.

Automatic defrosting prevents ice build-up and reduces the need for manual intervention, improving reliability and service continuity.