# MTE40



| | |
|---|---|
| **Asennus** | Vapaasti seisova |
| **Ryhmä** | Yksi ovi |
| **Jäähdytystyyppi** | Static |
| **Sulatus** | Automaattinen |
| **Teknologiatyyppi** | Lämpösähköinen |
| **Saranatyyppi** | Tavallinen |
| **Saranoiden sijainti** | Oikealla |
| **Luukun kätisyys voidaan vaihtaa** | Kyllä |
| **EAN-koodi** | 8017709312541 |

## Käyttökohteet

| | |
|---|---|
| **Toimialat** | Hotellit |

## Estetiikka

| | |
|---|---|
| **Väri** | Musta |
| **Materiaali** | Muovi |
| **Kahva** | Integroitu |
| **Logon väri** | Kromi |
| **Kylkien materiaali** | Teräs |
| **Kylkien väri** | Musta |
| **Logo** | Silkkipainettu |

## Jääkaapin ominaisuudet

| | |
|---|---|
| **Säädettävien hyllyjen määrä** | 2 |
| **Säädettävien hyllyjen määrä** | Lasi |
| **Jääkaapin sisävalo** | Kyllä |
| **Jääkaapin sisävalon tyyppi** | LEDit |

## Jääkaapin sisäovi

| | |
|---|---|
| **Säädettävien ovihyllyjen määrä** | 1 |
| **Pullohyllyjen määrä** | 1 |

## Muut tekniset ominaisuudet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jäähdytysaineen tyyppi** | R600a | **Jääkaappiaineen määrä (g)** | 25 g |

## Suorituskyky/energiamerkintä

| | |
|---|---|
| **Äänitaso** | 25 dB(A) re 1 pW |

## Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




| | |
|---|---|
| **Vuotuinen energiankulutus** | 162 kWh/a |
| **Energialuokka** | G |
| **Äänitason luokka** | A |
| **Kokonaisnettotilavuus** | 33 l |
| **Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa** | 32 l |
| **Kokonaisbruttotilavuus** | 40 l |
| **Ilmastoluokitus** | N |
| **EEI** | 209 % |

## Sähköliitäntä

| | |
|---|---|
| **Sähköliitäntä** | 65 W |
| **Jännite (V)** | 230 V |
| **Taajuus (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Johdon pituus** | 150 cm |
| **Sähköpistokkeen tyyppi** | (F;E) Schuko |

## Logistiikkatiedot

| | |
|---|---|
| **Leveys (mm)** | 406 mm |
| **Syvyys ilman kahvaa** | 433 mm |
| **Korkeus jaloilla** | 539 mm |
| **Tuotteen leveys kun ovet ovat täysin auki** | 600 mm |
| **Tuotteen syvyys kun ovi auki 90°** | 823 mm |
| **Tuotteen mitat (LxSxK)** | 406x433x740 mm |
| **Pakkauksen mitat (LxSxK)** | 467x490x580 mm |


406,4
383,5
50,6
538,9
517,5
14
402
383,5
822,8
439,3
48,5
90°
785
194,5
401,5
120°

# Symbols glossary



Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.




LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.




Energiatehokkuusluokka G

## Benefit (TT)

R600a-kylmäaine, jolla on vähäinen ympäristövaikutus, takaa nopean jäähdytyksen ja pienemmän energiankulutuksen.

Integroitu kahva optimoi tilan ja vähentää törmäyksen riskiä ulkonemien puuttuessa. Lisäksi tasainen pinta helpottaa puhdistusta.

Sisävalaistus varmistaa hyllyjen optimaalisen näkyvyyden ja parantaa jääkaappiosaston organisointia.

Automaattinen sulatus ehkäisee jään kertymistä ja vähentää manuaalisen toiminnan tarvetta, parantaen luotettavuutta ja käytön jatkuvuutta.