

# MTE40



Instalaçãolivre instalaçãoCategoria1 porta

Tecnologia Static

Descongelação Automática

Technology type Thermoelectric

Tipo de dobradiças Livre instalação

Dobradiças À direita
Portas reversíveis Sim

**Código EAN** 8017709312541



#### Mercado

Industries Hotels

#### Design

Cor Preto
Material da porta Plástico

PuxadorPuxador integradoCor do logótipoLogótipo cromado

Material das laterais Aço Cor das laterais Preto

**Logótipo** Logótipo serigrafado

## Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis

Tipo de prateleiras ajustáveis Ajustáveis em altura

Iluminação interna do frigoríficoSimTipo de iluminação do frigoríficoLED

## Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis 1

Compartimentos da porta para garrafas 1



## Outras características técnicas

Tipo de gás de refrigeração

R600a

Quantidade de refrigerante (gr.)

25 g

#### Performance / Etiqueta energética

Emissão de ruído aéreo

25 dB(A) re 1 pW

#### Performance / Etiqueta energética

G Å

Consumo anual de energia 162 kWh/a

Classe energética G
Classe de emissão de ruído aéreo A
Volume líquido total 33 |
Volume líquido do frigorífico 32 |
Total gross volume 40 |
Classe climática N
EEI 209 %


## Ligação elétrica

Potência nominal 65 W
Tensão (Volts) 230 V
Frequência (Hz) 50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação 150 cm
Ficha elétrica (F;E) Schuko

### Dados de logística

Largura 406 mm
Profundidade do produto 433 mm
Altura 539 mm
Largura do produto máx. com portas abertas 600 mm
Profundidade do produto com porta aberta a 90° 823 mm







## Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.




Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



## Benefit (TT)



The integrated handle optimises space and reduces the risk of bumps thanks to the absence of protrusions. Additionally, the continuous surface makes cleaning easier

The internal lighting ensures optimal visibility of the shelves, improving organisation within the fridge compartment

Automatic defrosting prevents ice build-up and reduces the need for manual intervention, improving reliability and service continuity