

P106ES



Familia Encimera de cocción

Instalación Tradicional Dimensión 100 cm Alimentación Gas Tipología Gas

Código EAN 8017709179175



Estética





Estética Piano

Color Acero inoxidable

Acabado Brillante

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Pulido

Rejillas Acero inoxidable

Recubrimiento parrillas EverShine Recubrimiento quemadores EverShine Tipo de regulación mandos Mandos Posición mandos Frontal N.º de mandos

Color mandos Efecto inox Logo **Embutido**

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 6 Número total de zonas de cocción

Opciones

Hueco estándar 480-484x839-844 mm

Características técnicas

SMEG SPA 15/12/2025







Izquierda - Gas - URP - 3.60 kW

Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior izquierda - Gas - AUX - 0.90 kW

Anterior derecha - Gas - RP - 2.40 kW

Posterior derecha - Gas - AUX - 0.90 kW

Derecha - Gas - URP - 3.60 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de

1 W

conexión eléctrica

220-240 V

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz

120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

Tensión (V)

G20 gas natural

Conexión de gas

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL


incluidos

Otras conexiones de gas Cónica previstas

Datos nominales de

conexión gas

13300 W



SMEG SPA 15/12/2025



Accesorios Compatible

GP106ES

Sartenes y tapas de acero inoxidable



TPK



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

SMEG SPA 15/12/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Knobs control



Ever Shine: Ever Shine es un proceso tecnológico a través del cual se aplica una protección transparente que hace que las tapas y rejillas en acero inoxidable pulido sean altamente resistentes al calor y evite el amarillamiento debido a otras temperaturas



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 15/12/2025