

# P106ES



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

100 cm

Kaasu

Kaasu

8017709179175



## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Keittoastioiden tuet

Pannutelineen pinta

Polttimien pinnoite

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Piano Design

Ruostumaton teräs

Kiiltävä

Ruostumaton teräs

Kiillotettu

Ruostumaton teräs

EverShine

EverShine

Säätimet

Etuosa

6

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

## Ohjelmat/toiminnot

Keittoalueita yhteensä

6

Kaasukeittoalueita yhteensä

6

## Vaihtoehdot

Työtason profiili

480-484x839-844 mm

## Tekniset ominaisuudet



Vasemmalla - Kaasu - URP - 3.60 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 0.90 kW

Edessä oikealla - Kaasu - RP - 2.40 kW

Takana oikealla - Kaasu - AUX - 0.90 kW

Oikealla - Kaasu - URP - 3.60 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Jännite (V) 220-240 V

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Johdon tyyppi Yksi vaihe

## Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu


Muut mukana tulevat Kartiomainen

Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen

kaasusuuttimet

Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Kaasun tehotaso 13300 W



---

## Not included accessories

---



### GP106ES

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut keittoritulät ja polttimen suojat







### TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin                 |  | Nappien ohjaus  |
|  | Ever Shine: näkymätön pinnoite, joka tekee kyseessä olevasta alueesta erittäin lämmönsietokykyisen. |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa. |