

P106ES



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	100 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709179175



Esthétique



Esthétique	Piano Design
Couleur	Inox
Finition	Brillant
Matériau	Inox
Type d'inox	Brillant
Grilles	Inox
Revêtement grilles	Ever Shine
Revêtement brûleurs	Ever Shine
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	6
Couleur des manettes	Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	6
Nombre total de foyers	6

Options

Encastrement	480-484x839-844 mm
--------------	--------------------

Technologie

UR **UR**

Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.60 kW
 Arrière gauche - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW
 Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 0.90 kW
 Avant droit - Gaz - Rapide - 2.40 kW
 Arrière droit - Gaz - Auxiliaire - 0.90 kW
 Droit - Gaz - Ultra-rapide - 3.60 kW


Thermocouples Oui **Allumage automatique intégré aux manettes** Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	Type de prise	No

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	13300 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide		



Accessoires Compatibles

GP106ES

Grilles et chapeaux de brûleurs en acier
inox



TPK

Plaque teppan yaki en aluminium
entourée en haut et en bas par une
couche d'inox, à poser directement sur
tables induction ou plan de cuisson
des centres de cuisson induction.
Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x
H x P sans poignées) 325 x 265 x 55
mm (L x H x P avec poignées)

Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Commandes par manettes



Ever Shine : Ever Shine est un procédé technologique par lequel une protection transparente est appliquée qui rend les capuchons et les grilles en acier inox poli très résistants à la chaleur et empêche le jaunissement dû aux autres températures.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.

Benefit (TT)

Plaques de cuisson à gaz

Contrôle constant de la source de chaleur et réglage facile et immédiat de la température

Équipé d'un thermocouple, l'alimentation en gaz est coupée si la flamme s'éteint pour plus de sécurité.

Inox

Résistance maximale même à haute température : la surface en acier inoxydable assure durabilité et résistance à la déformation, supportant les chocs thermiques sans dommage

Acier inoxydable

Solide et facile à entretenir au quotidien : ne casse pas en cas de chute, résiste à la rouille, se nettoie facilement avec des détergents et n'absorbe pas les liquides ni les odeurs.

Piano design

Stabilité et espace pour tout type de casseroles : les brûleurs géométriques offrent de grandes surfaces, stables et adaptables à toutes les formes et tailles sans sacrifier le confort.

Réglage précis de la puissance via des boutons, pour un contrôle plus précis du niveau de cuisson

Commandes en position frontale

Contrôle instantané et intuitif grâce aux commandes frontales, facilement accessibles pour une utilisation pratique.

6 brûleurs puissants pour une liberté maximale : offrent des performances de pointe et une liberté totale en cuisine, idéal pour les recettes complexes et ceux qui ont besoin d'espace et de puissance.

Dispositifs de sécurité gaz

Protection automatique contre les fuites de gaz : le thermocouple arrête le flux de gaz en l'absence de flamme, garantissant un environnement sûr même en cas d'arrêts inattendus.