P106ES

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	מסורתי
מידות	100 cm
אספקת חשמל	גז
סוג	גז
קוד EAN	8017709179175



אסתטיקה

סדרה עיצובית	עיצוב פסנתר
צבע	נירוסטה
גימור	מבריק
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מצוחצח
מעמדי מחבתות	נירוסטה
ציפוי מעמד מחבתות	EverShine
ציפוי מבער	EverShine
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	6
צבע בקרות	אפקט פלדה
לוגו	הבלטה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	6
מספר אזורי בישול	6

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	480-484x839-844 mm

מאפיינים טכניים

UR UR

שמאלי - גז – UR - 3.60 kW
אחורי-שמאלי - גז – מהיר למחצה - 1.70 kW
קדמי-שמאלי - גז – AUX - 0.90 kW
קדמי-ימני - גז – מהירות - 2.40 kW
אחורי-ימני - גז – AUX - 0.90 kW
ימני - גז – UR - 3.60 kW


שסתומי בטיחות לגז	כן	**הצתה אוטומטית**	כן

חיבור חשמלי

(ואט) דירוג חיבור חשמלי	1 W	**אורך כבל חשמל**	120 cm
(וולט) מתח	220-240 V	**Terminal box**	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	**תקע**	לא
(Hz) תדר	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	G20 גז טבעי	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**(ואט) דירוג חיבור גז**	13300 W
חרירי גז אחרים כלולים	G30 גפ"מ גז נוזלי		



Compatible Accessories



GP106ES

מעמדי מחבתות ומכסי מבערים מנירוסטה

Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



Ever Shine: זהו ציפוי בלתי נראה שהופך את האזור המצופה לעמיד מאוד לחום.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.



בקרה בכפתורים