

P106ES



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	100 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709179175



Estetisk linje



Estetikk	Piano design
Farge	Rustfritt stål
Finish	Blank
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Polert
Panne stativ	Rustfritt stål
Pannestativ belegg	EverShine
Brannbelegg	EverShine
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	6
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 480-484x839-844 mm

Tekniske egenskaper



Venstre - Gass - URP - 3.60 kW
Venstre bak - Gass - SRD - 1.70 kW
Venstre foran - Gass - AUX - 0.90 kW
Høyre foran - Gass - RP - 2.40 kW

Høyre bak - Gass - AUX - 0.90 kW

Høyre - Gass - URP - 3.60 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W
Spenning (V) 220-240 V
Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20
Gasstilkobling Sylinderisk
Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger
Måling av gassforbindelse (W) 13300 W



Not included accessories

GP106ES

Gryterister i rustfritt stål og brennerlokk







TPK

Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Ever Shine: Er et usynlig belegg som gjør det aktuelle området svært motstandsdyktig mot varme. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |  | Bryterknottkontroll |