P106ES

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Tradițional
Dimensiuni	100 cm
Alimentare cu energie	Gaz
Tip	Gaz
Cod EAN	8017709179175



Estetică

Estetică	Design pian
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Lucios
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Polișat
Suporturi pentru tavă	Oțel inoxidabil
Acoperirea suportului de tavă	Strălucitor Tot timpul
Acoperirea arzătorului	Strălucitor tot timpul
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	6
Controlează culoarea	Efectul oțelului
Logo	În relief

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz	6
Nr. total de zone de gătit	6

Opțiuni

Decupaj standard	480-484x839-844 mm

Caracteristici tehnice

UR UR

Stânga - Gaz – UR - 3.60 kW
Spate-stânga - Gaz – semirapid - 1.70 kW
Față-stânga - Gaz – AUX - 0.90 kW
Față-dreapta - Gaz – rapid - 2.40 kW
Spate-dreapta - Gaz – AUX - 0.90 kW
Dreapta - Gaz – UR - 3.60 kW


Supape de siguranță pentru gaz	Da	**Aprindere automată**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	1 W	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu
Frecvență (Hz)	50/60 Hz		

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20 Gaz natural	**Alte conexiuni de gaz furnizate**	Con
Gas connection	Cilindrical		
Alte duze de gaz incluse	G30 GPL Gaz lichid	**Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)**	13300 W



Compatible Accessories



GP106ES

Suporturi din oțel inoxidabil și capace arzător

Symbols glossary



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Strălucitor tot timpul: este un strat invizibil care face ca zona afectată să fie foarte rezistentă la căldură.



Controlul butoanelor



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.