

# P106ES



Familia de produse  
Tip integrat  
Dimensiuni  
Alimentare cu energie  
Tip  
Cod EAN

Plită  
Tradițional  
100 cm  
Gaz  
Gaz  
8017709179175



## Estetică



Estetică  
Culoare  
Finisaj  
Material  
Tip de oțel  
Suporturi pentru tavă  
Acoperirea suportului de tavă  
Acoperirea arzătorului  
Tip de setare de control  
Poziție buton rotativ de control  
Nr. de controale  
Controlează culoarea

Design pian  
Oțel inoxidabil  
Lucios  
Oțel inoxidabil  
Polișat  
Oțel inoxidabil  
Strălucitor Tot timpul  
Strălucitor tot timpul  
Butoane rotative de control  
Față  
6  
Efectul oțelului

## Opțiuni

Decupaj standard 480-484x839-844 mm

## Caracteristici tehnice



Stânga - Gaz – UR - 3.60 kW  
Spate-stânga - Gaz – semirapid - 1.70 kW  
Față-stânga - Gaz – AUX - 0.90 kW  
Față-dreapta - Gaz – rapid - 2.40 kW  
Spate-dreapta - Gaz – AUX - 0.90 kW

Dreapta - Gaz – UR - 3.60 kW

Supape de siguranță  
pentru gaz Da

Aprindere automată Da

## Conexiune electrică

Puterea nominală a  
conexiunii electrice (W) 1 W

Tensiune (V) 220-240 V

Tip de cablu electric Monofazat

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

Lungimea cablului de  
alimentare 120 cm

## Conectarea gazului


Tip de gaz G20 Gaz natural

Gas connection Cilindric

Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz  
furnizate Con

Puterea nominală a  
conexiunii la gaz (W) 13300 W



---

## Not included accessories

---



### GP106ES

Suporturi din oțel inoxidabil și capace  
arzător







### TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru  
a găti feluri de mâncare Teppanyaki

---

## Symbols glossary (TT)

---

	Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie		Strălucitor tot timpul: este un strat invizibil care face ca zona afectată să fie foarte rezistentă la căldură.
	Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.		Controlul butoanelor