

P106ES



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
100 cm
Газ
Газ
8017709179175



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Решітки
Покриття решіток
Покриття конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Логотип

Piano Design
Нержавіюча сталь
Глянцевий
Нержавіюча сталь
Полірована
Нержавіюча сталь
Ever Shine
Ever Shine
Перемикачі
Фронтальне
6
Ефект нерж. сталі
Штампований

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	6
Кількість зон приготування	6

Опції

Стандартный вырез	480-484x839-844 мм
-------------------	--------------------

Технічні характеристики



Ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.60 кВт
 Задня ліва - Газ - SRD - 1.70 кВт
 Передня ліва - Газ - допоміжна - 0.90 кВт
 Передня права - Газ - RP - 2.40 кВт
 Задня права - Газ - AUX - 0.90 кВт
 Права - Газ - Ультрашвидка - 3.60 кВт


Газ-контроль Так **Автоматичне електрозапалювання** Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	Тип електричної вилки	Hi

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номінальна потужність газу (кВт)	13300 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		



Compatible Accessories

GP106ES

Стальные решетки и крышки горелок



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Поворотные переключатели



Ever Shine: невидимое покрытие, которое делает детали очень устойчивыми к нагреванию.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.