P1640X



משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	מסורתי
מידות	60 cm
אספקת חשמל	גז
סוג	גז
קוד EAN	8017709152079

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Linea
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
מעמדי מחבתות	ברזל יצוק
מבערים	Smeg Contemporary
חומר מבער	אלומיניום
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	4
צבע בקרות	כסף
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	4
מספר אזורי בישול	4

מאפיינים טכניים

kW שמאלי - גז – מהירות - 3.10
kW אחורי-אמצעי - גז – מהיר למחצה - 1.70
קדמי-אמצעי - גז – AUX - 1.10 kW

kW ימני - גז – מהירות - 2.60


שסתומי בטיחות לגז	כן	**הצתה אוטומטית**	כן

חיבור חשמלי

(ואט) דירוג חיבור חשמלי	1 W	**אורך כבל חשמל**	120 cm
(וולט) מתח	220-240 V	**Terminal box**	No
תדר (Hz)	50/60 Hz	**תקע**	לא

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**(ואט) דירוג חיבור גז**	8400 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"מ גז נוזלי G30		



Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



בקרה בכפתורים



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.