

P1640X



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
60 cm
גז
גז
8017709152079



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Linea
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
Smeg Contemporary
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
4
כסף
מסך משי
שחור

תוכנית / פונקציות

| | |
|--------------------|---|
| מס' אזורי בישול גז | 4 |
| מספר אזורי בישול | 4 |

מאפיינים טכניים

3.10 kW שמאלי - גז - מהירות - 10
1.70 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה
1.10 kW AUX - קדמי-אמצעי - גז

2.60 kW ימני - גז - מהירות -

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

אורך כבל חשמל

120 cm

(מתח (וולט

220-240 V

Terminal box

No

תדר (Hz)

50/60 Hz

תקע

לא

חיבור גז

סוג גז

G20 גז טבעי

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

8400 W

חרירי גז אחרים כלולים

גפ"ם גז נוזלי G30



Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



בקרה בכפתורים