

P260XGH



Famille Table de cuisson Type d'encastrement Traditionnel Dimension 60 cm Alimentation Gaz Type Gaz

Code EAN 8017709179663

Esthétique





Esthétique Elementi Couleur Inox Satiné **Finition** Matériau Inox Type d'inox Brossé Grilles Fonte

Brûleurs Contemporain Smeg

Matériau des brûleurs Aluminium Type de commandes Manettes Position des commandes Frontal Nombre de manettes

Gris métal Couleur des manettes Logo Sérigraphié Couleur de la sérigraphie Noir

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 4 Nombre total de foyers

Options



Encastrement 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 12/12/2025



Technologie

Gauche - Gaz - Rapide - 3.10 kW

Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

Raccordement électrique

Puissance nominale1 WFréquence50/60 HzTension220-240 VLongueur du câble120 cm


Type de câble Mono-phasé d'alimentation

d'alimentation installé Type de prise No

Raccordement gaz

Type de gazG20 Gaz naturelRéglé au gaz naturelCôniqueRaccordement au gazCylindriquePuissance nominale gaz8400 W

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide



SMEG SPA 12/12/2025



Accessoires Compatibles

GRW





TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions: $325 \times 265 \times 20 \text{ mm}$ (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55



mm (L x H x P avec poignées) **WOKGHU** Support WOK en fonte

SMEG SPA 12/12/2025



Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



CUT_OUT_STANDARD_72dpi

SMEG SPA 12/12/2025